

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Determinazione del Responsabile del Settore N° 144 del 28.07.2017

Registro Generale di Segreteria

N° 282 del 31.07.17

Oggetto: Liquidazione per riparazione elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) – Depuratore Comunale, alla Ditta C.A.D.A. s.n.c. di F. Giglio & C., con sede a Menfi (AG). (CIG Z071BÉ909F) - (CIG Z391D273F2)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 10 del 30.05.2017)
Attesta l'insussistenza di conflitto d'interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

PreMESSO:

Che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n° 149 del 27/10/2016, veniva assegnata al Responsabile del Settore III la somma di €. 625,00, con imputazione all'intervento 10940309, art. 1 impegno n. 425 del 27/10/2016, a seguito della nota del 18/10/2016 prot.n. 11204, della ditta CADA S.n.c. di F. Giglio & C., aggiudicataria del servizio di "Supervisione e Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini" del Comune di Palazzo Adriano, con la quale comunicava il disservizio dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) al comparto Imhoff, presso l'impianto di depurazione comunale di Palazzo Adriano;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n° 346 del 09/12/2016 (Registro di Segreteria n° 646 del 09/12/2016) veniva assunto l'impegno di spesa all'intervento n. 10940309 art. 1 impegno n. 425 del 27/10/2016 - Bilancio 2016, è affidato l'intervento per la riparazione dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) al comparto Imhoff, presso l'impianto di depurazione comunale di Palazzo Adriano;

Che con successiva nota prot.n. 13713 del 22/12/2016, la ditta CADA S.n.c. di F. Giglio & C., segnalava che a seguito delle operazioni di smontaggio dell'elettropompa sopra specificata veniva riscontrato un ulteriore disservizio a carico della statore che impedisce il ripristino funzionale dell'elettropompa, pertanto il tutto determina un incremento del costo complessivo dell'intervento pari ad €. 943,00;

Che con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 25/01/2017, di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore I - Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio, la somma di €. 318,00 IVA compresa, con imputazione all'intervento 10940309 cap. 1 impegno n. 55 del 19/01/2017 - Esercizio finanziario 2017, in voce "spese per il funzionamento del depuratore", per potere procedere alla riparazione dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) al comparto Imhoff;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n° 32 del 08/02/2017 (Registro di Segreteria n° 49 del 08/02/2017) veniva assunto l'impegno di spesa della somma di €. 318,00

IVA compresa, all'intervento n. 10940309 art.1 impegno 55 del 19/02/2017 -- Esercizi finanziario 2017, in voce "spese per il funzionamento del depuratore";

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n° 39 del 15/02/2017 (Registro di Segreteria n° 57 del 15/02/2017), veniva aggiornato l'atto di affidamento alla Ditta C.A.D.A s.r.l. di F. Giglio C., con sede a Menfi (AG), per la riparazione dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) – Depuratore comunale;

Vista la nota della Ditta C.A.D.A. s.r.l. di Filippo Giglio & C., con sede a Menfi (AG), assunta a protocollo generale al n° 3706 del 10/04/2017, con la quale comunica che in data 14/03/2017 è stata consegnata la pompa di ricircolo fanghi, oggetto di manutenzione straordinaria, presso il Depuratore comunale;

Vista la Fattura n° 76 del 18/07/2017 di € 943,00, presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.r.l. ed assunta al prot. al n° 7188 del 18/07/2017, relativa all'intervento di riparazione dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A – Depuratore comunale);

Vista la nota di Credito N° 9 del 18/07/2017, assunta al prot.n. 7137 del 18/07/2017, a storno della Fattura n° 38 del 31/04/2017, per mancata scissione dei pagamenti (split payment), depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali come si evince dall'allegata documentazione emessa dallo Sportello Unico Previdenziale ed assunta al prot.n.7139 del 17/07/2017;

Vista la Certificazione Antimafia rilasciata dalla EDNU in data 22/11/2016, assunta al prot. n. 12845 del 29/11/2016, che in copia si allega;

Dato atto che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.3 della legge 136/10 e ss.mm.ii (normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato con nota prot. n. 5774 del 11/04/2017, depositata agli atti d'ufficio, gli estremi del conto corrente dedicato, su quale potranno essere accreditate le somme dovute per il servizio di che trattasi, nonché, la generalità e numero di codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente, ed in caso di variazioni, la ditta è obbligata a darne tempestiva comunicazione all'Ente;

Dato atto altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta Comunale n° 52 del 08/06/2017, è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui e che il nuovo impegno è il n. 2016/546/2017;

Visto il certificato di Verifica di Conformità del 20/05/2017;

Ritenuto che ricorrono le condizioni previste dall'art. 163 c.2 del D. lgs. n. 267/2000;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa.

1 - di liquidare la complessiva somma di € 943,00, relativa alla Fattura n° 76 del 18/07/2017, presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.r.l., con sede in Via Pio La Torre Area PIP, 13 - 92013 Menfi (AG), per l'intervento di riparazione dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) – Depuratore comunale;

2 - di accreditare l'importo di € 772,95, alla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.r.l., con sede in Via Pio La Torre Area PIP, 13 - 92013 Menfi (AG), per l'intervento di riparazione dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) – Depuratore comunale, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

3 - Di versare la somma di € 170,05 qua e IVA al 22% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n. 190/2014;

4 - Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore II° Economico – Finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

Palazzo Adriano, li 19/07/2017

Visto : Il Sovraordinato al Settore III
(Ing. Giovanni Cipolla)



Il Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe Cuccia)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL 267/2000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di € 943,00 relativo alla Fattura n° 76 del 18/07/2017, presentata dalla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area PIP, 13 - 92013 Menfi (AG), per l'intervento di riparazione dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (Linea A) - Depuratore comunale, così distinto :


- € 772,55 alla Ditta Cada di Filippo Giglio & C. s.n.c., con sede in Via Pio La Torre Area PIP, 13 - 92013 Menfi (AG), per l'intervento di riparazione dell'elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria (linea A) - Depuratore comunale, con le modalità indicate nell'allegata fattura;
- € 170,05 (iva 22%) sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 655/1972 introdotto dall'art.1 comma 529 della Legge n. 190/2014,

Imputando la complessiva somma di € 943,00 come segue :

- € 625,00 al capitolo 10940609 Cap. 1, reimpiego n. 2016/546/2017 - Esercizio Finanziario 2017;
- € 318,00 al capitolo 10940609 Cap. 1, impegno n. 55 del 19/01/2017 - Esercizio Finanziario 2017.

Palazzo Adriano, li 21.07.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Parrino Giuseppe)



Il Sovraordinato al Settore Finanziario
(Dott. Alberto Niccolosi)

ATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

nu. 7188 del 18/07/2017

77278554

Trasmissione nr. 284 verso PA
 Da: ITGLLFLV57S46F126D a: UFNJ4J
 Formato: FPA12

te: CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI
 O FILIPPO E C.-S.N.C.
 IVA: IT01599840848
 : fiscale: 01599840848
 e fiscale: Ordinario
 VIA PIO LA TORRE,13 - 92013 - MENFI (AG) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00774460828
 Codice Fiscale: 85000190828
Sede: PIAZZA UMBERTO I,46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO
 (PA) IT

ATTURA NR. 76 DEL 18/07/2017

importo totale documento: 943,00 (EUR)
 importo da pagare entro il 18/08/2017: 772,95 (EUR)

Contenuto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Intervento di riparazione elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria - linea A - Depuratore comunale.	512,300000	512,30	22,00%
2	intervento di riparazione elettropompa di ricircolo fanghi a servizio della sezione di sedimentazione secondaria - linea A - Depuratore comunale.	260,650000	260,65	22,00%

Condizioni generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/convenzione	CIG
Contratto	1	IMPEGNO N.425/2016		1	DETER.RESP.SE TT.III LL.PP. R.G.57 DEL 15/02/2017	Z071BE909F
	2	IMPEGNO N.55/2017	15-02/2017	1	DETER.RESP.SE TT.III LL.PP. R.G.57 DEL 15/02/2017	Z391D273F2

Tabella di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	772,95	170,05	Scissione dei pagamenti

Modalità pagamento

pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
		CHIMICA APPLICATA							
		ACQUE SNC							

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Prot. n.

12849

Ricevuto addì

29 NOV. 2016



Ministero dell'Interno

BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

rot. n.

R_AGUTG_Ingresso_0039417_20161121

ODICE FISCALE: 01599840848

EDE LEGALE: VIA PIO LA TORRE 13 - 92013 MENFI(AG)

ISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL' INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI;

ISTE LE INFORMAZIONI DI POLIZIA ACQUISITE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. N. 159/2011;

ISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

ISTO IL D.LGS. N.159/20:1:

SI INFORMA

CHE A CARICO DELLA SUINDICATA CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI GIGLIO FILIPPO C.-S.N.C. E DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL'ART.67 DEL D.LGS. 159/2011 NÉ LE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART.84, COMMA 4, E ALL'ART. 91, COMMA 6, DEL QUINDICESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

data

22/11/2016

INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA RILASCIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 92, COMMA 1, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, UTILIZZANDO IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Duro On Line

Numero Protocollo	INAIL_8143533	Data richiesta	05/07/2017	Scadenza validità	02/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CHIMICA APP. DEPURAZIONE ACQUE SNO
Codice fiscale	01599340348
Sede legale	VIA PIO LA TORRE AREA PIP, 13 92013 MENFI (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato risulta REGOLARE nei confronti di

IN.P.S.
INAIL
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.